KSPM UMN
Asset Management Division

PLTN Terapung Halmahera

Fundamental & Capital Market Analysis

Date: **29 Okt 2026** Project: **FPU-100 ×2** Capacity: **200 MW** Stance: **WATCH** Earliest power: **~2031–32**

WATCH

Capacity (MW)	200
vs IWIP coal (%)	4,4%
Energy (TWh/yr)	1,58
Earliest power	~2031–32

Prepared by:

KSPM UMN – Asset Management Division
Sector: Energy & Capital Markets

Kami menilai PLTN terapung Halmahera sebagai WATCH: katalis tematik tahap awal, bukan dasar fundamental untuk emiten manapun. Pada 16 Oktober 2026, Rosatom dan PT Pembangkit Listrik Nuklir (swasta, bukan PLN) menandatangani perjanjian pasokan listrik dari dua unit terapung FPU-100 (200 MW) untuk Halmahera Utara. Skemanya B2B tanpa APBN, unit tetap dimiliki Rosatom, dan listrik pertama paling cepat lima tahun setelah ketentuan utama kontrak berlaku. Tapak, izin, tarif, dan pembeli listrik belum dipublikasikan.

Figure 1: *Key Data*

Supplier	Rosatom (Rusia)
Partner	PT Pembangkit Listrik Nuklir
Units	2 × FPU-100 (RITM)
Location	Halmahera Utara
Financing	B2B swasta, tanpa APBN
Ownership	Rosatom (60 th)
Permit status	Belum final
Offtaker	Belum diumumkan


Source: Interfax, WNN, Kontan, Fortune (16–23 Okt 2026)

Figure 2: *Scale Snapshot*

FPU vs IWIP captive coal (MW)	4,4%
FPU energy vs PLN Malut (TWh)	116%
FPU vs RUPTL nuclear (MW)	40%
FPU emission avoided / IWIP	5–8%


Source: Penulis; CRI; Unhas (2026); RUPTL

Figure 3: *Capacity Context (GW)*



Source: CRI (2025); RUPTL 2025–2034; docx Laporan Riset

Figure 4: *Data Centre 2030 (GW)*



Source: Bisnis; Katadata; investortrust (definisi beda)

Key Takeaways

Koreksi Premis: Utara, Bukan IWIP/ThorCon

Dua kekeliruan umum perlu dibereskan. Pertama, ini bukan teknologi ThorCon: PT ThorCon Power Indonesia mengembangkan reaktor garam cair di Pulau Kelasa (Bangka Belitung) dan resmi dibubarkan pada 20 Oktober 2026. Kedua, lokasi rencana adalah Halmahera Utara, sedangkan kawasan nikel IWIP berada di Halmahera Tengah. Belum ada sumber yang menyatakan listrik FPU-100 akan dipasok ke IWIP. Mantan direksi ThorCon hanya mengisyaratkan pembelinya perusahaan tambang di Halmahera Utara.

Skala: Besar Lokal, Kecil untuk Nikel

Pada CF 90%, dua unit FPU-100 menghasilkan ±1,58 TWh per tahun. Angka ini setara ±4,4% kapasitas PLTU captive IWIP (4,54 GW) atau ±5% energinya (±31,8 TWh pada CF 80%), dan hanya 40% dari target nuklir RUPTL (500 MW). Sebaliknya, 1,58 TWh melampaui seluruh listrik yang didistribusikan PLN di Maluku Utara (1,36 TWh), sehingga pembeli industri atau interkoneksi menjadi syarat mutlak. Perhitungan ini bersifat indikatif karena CF, tapak, dan pembeli belum final.

Implikasi Pasar Modal: Sentimen Dulu

Karena unit dimiliki dan dioperasikan Rosatom, belanja domestik terbatas pada infrastruktur tambat, jaringan, dan jasa pendukung, dan belum ada bukti emiten BEI memperoleh kontrak. Saham nikel (NCKL, MBMA, ANTM, INCO) pada 2026 lebih digerakkan kuota RKAB dan harga nikel; tesis 'smelter hijau' dari PLTN Halmahera hanya hipotesis jangka panjang. Pantau empat bukti: kontrak efektif, izin dan tapak, tarif dan pembiayaan, serta keterbukaan informasi emiten.

Confidence: Fakta perjanjian = tinggi (multi-sumber). Perhitungan skala = sedang (asumsi CF). Jalur dampak ke saham = rendah (belum ada bukti kontrak). Analisis ini bukan rekomendasi beli/jual.

Project & Policy Landscape

Perjanjian ditandatangani di Russian Energy Week, Moskow, dan oleh Rosatom disebut sebagai perjanjian ekspor pertama di dunia untuk pasokan listrik dari unit pembangkit terapung. Dua unit FPU-100 (reaktor seri RITM) tetap dimiliki dan dioperasikan Rosatom; kontrak mencakup pembelian listrik selama siklus hidup 60 tahun. Di sisi pemerintah, Menko Bahlil (26 Okt 2026) menyebut Halmahera, Kalimantan, Sumatra, dan Kepri masih berstatus kajian, sementara RUPTL 2025–2034 hanya menetapkan 2×250 MW di Sumatra dan Kalimantan. Proyek Halmahera karenanya bergerak lewat jalur B2B di luar rencana PLN dan mendahului pembentukan NEPIO.

Timeline Proyek & Kebijakan

Date	Event	Source
14 Apr 2025	Rosatom ajukan proposal: PLTN besar 2×1.200 MW (Babel & Kalsel), SMR 3×110 MW dan terapung 2×110 MW (Kalbar)	Bloomberg Technoz
2025	RUPTL 2025–2034: nuklir 500 MW (2×250 MW) pada 2032–2033; Halmahera tidak termasuk	Sun Energy; Makarim
Feb–Jun 2026	BAPETEN bahas KLHS (4 Feb), kesiapan regulasi (2 Mar), FGD regulasi PLTN terapung dengan Rosatom (29–30 Apr), rapat lintas kementerian (23 Jun)	BAPETEN
16 Okt 2026	Perjanjian pasokan listrik Rosatom–PT Pembangkit Listrik Nuklir (dipublikasikan luas 17–19 Okt)	Interfax; WNN
20 Okt 2026	PT ThorCon Power Indonesia dibubarkan dan masuk likuidasi (diberitakan 26 Okt)	Dunia Energi; Bloomberg Technoz
19–23 Okt 2026	WALHI & JATAM Malut menuntut keterbukaan; Bupati Halmahera Utara menyambut positif dengan catatan kajian & izin	Laporan Riset (media lokal)
24 Okt 2026	RI mulai kurangi ekspor gas pipa ke Singapura 31 MMSCFD (±8% dari 409,55)	Bernama; JawaPos
26 Okt 2026	Bahlil: lokasi PLTN (Halmahera dengan Rusia, Kalimantan, Sumatra, Kepri) masih dalam kajian	investortrust; Bloomberg Technoz
29 Okt 2026	DPRD Halmahera Utara membahas regulasi investasi daerah	Deep Research (media lokal)

ThorCon vs Rosatom: Dua Proyek Berbeda


Parameter	ThorCon (Bangka Belitung)	Rosatom (Halmahera Utara)
Technology	Molten salt reactor 500 MW; uranium LEU 4,95%	RITM-seri, unit terapung FPU-100 (2×100 MW)
Status	Pengembang bubar 20 Okt 2026; DPRD Babel menolak (21 Sep 2026)	Perjanjian pasokan ditandatangani; izin dan tapak belum
Ownership	Pengembang/konsorsium	Rosatom tetap pemilik; PT PLN membeli listrik 60 tahun
Track record	Belum ada referensi operasi komersial	Lomonosov (2×32 MW) sejak 2020, terlambat ±10 th, biaya ±2×; FPU-100 desain baru
Earliest power	Target 2030 (batal)	±5 th setelah kontrak efektif (~2031–32)

Peta Pihak

Pihak	Peran / sikap
Rosatom & PT Pembangkit Listrik Nuklir	Rosatom memiliki FPU-100; mitra Indonesia: Yudi Utomo Imardjoko (direktur), Haji Romo Nitiyudo Wachjo (investor); pembiayaan swasta
Pemerintah pusat & BAPETEN	Bahlil/ESDM: masih kajian, 28 tapak disiapkan; BAPETEN bahas regulasi PLTN terapung sejak awal 2026
Pemda Halmahera Utara	Bupati Piet Hein Babua menyambut positif dengan catatan kajian, izin, keselamatan, dan lingkungan
WALHI & JATAM Malut	Menuntut AMDAL/KLHS publik dan pengawasan independen; soroti risiko laut, gempa, limbah
Mahasiswa & DPR	Mahasiswa: listrik andal dan terjangkau bagi warga; Komisi XII DPR pertanyakan perizinan nuklir swasta


Skala vs Permintaan Listrik Maluku Utara

Figure 5: *Annual Energy (TWh/yr)*



Source: Penulis; Unhas–SENSISTEK (Mei 2026); CRI (2025)

Figure 6: *Installed Capacity (GW)*




Source: CRI (2025); RUPTL; Laporan Riset (Obi ≥1.630 MW, belum diverifikasi)

Rumus: E = P × 8,76 × CF (TWh/th, P dalam GW). FPU: 0,2×8,76×0,9 = 1,58 TWh; IWIP: 4,54×8,76×0,8 = 31,8 TWh (CF 70–90% memberi 27,8–35,8 TWh). **Hasil:** FPU = 4,4% kapasitas atau ±5% energi IWIP; 116% listrik yang didistribusikan PLN di Maluku Utara (1.356,62 GWh). Studi Unhas 2026 untuk unit 250 MWe menyimpulkan kelayakan hanya marginal, sangat sensitif pada biaya modal, tarif, CF, dan pembiayaan, serta memerlukan interkoneksi, pembeli industri firm, atau unit lebih kecil. **Emisi:** jika FPU menggantikan batubara (~1 tCO_2/MWh), ±1,58 Mt/th terhindar, setara 5–8% emisi IWIP (rentang ±20–32 Mt/th: estimasi publikasi vs perhitungan penulis).

Data Centre: Pendorong Nasional, Bukan Halmahera

Figure 7: *2030 Projections (GW)*



Source: Bisnis (31 Des 2025, 20 Agu & 29 Sep 2026); investortrust; Katadata

PLN memproyeksikan kapasitas IT data centre dari ±580 MW (2026) menjadi ±3,5 GW (2030) dengan pipeline ±25 GW pada 2034; proyeksi 2030 berselisih ±5× antar sumber karena definisi berbeda (beban IT, total daya, kapasitas terpasang). Pemerintah mendorong hub di Batam, Karimun, dan Bintan. 200 MW FPU hanya 1,7–8,7% angka 2030 (0,2÷11,7 s.d. 0,2÷2,3), dan konstruksi PLTN 7–15 tahun jauh lebih lambat dari kebutuhan data centre (2–3 tahun).

Apa Artinya untuk Tesis Halmahera


1. Demand smelter nyata, tetapi tidak terhubung ke proyek ini. Kebutuhan listrik nikel (IWIP ±4,54 GW, Obi ≥1,63 GW) jauh di atas 200 MW, dan lokasi FPU (Halmahera Utara) berbeda dari IWIP. Hubungan langsung adalah hipotesis, bukan fakta.

2. Data centre memperkuat narasi PLTN nasional, bukan lokasi Halmahera. Hub data centre berada di Kepri dan Jawa; Bahlil menyebut Kepri sebagai salah satu opsi lokasi PLTN terpisah dari Halmahera.

3. Jaringan lokal Maluku Utara terlalu kecil untuk satu unit besar. Itu alasan rasional skema B2B langsung ke konsumen industri, sekaligus sumber ketidakpastian: siapa pembeli, berapa tarif, dan apakah warga ikut menikmati listrik.

Biaya: Klaim, Proposal, dan Studi (US$/MWh)

Figure 8: *LCOE Ranges (US$/MWh)*



Source: IESR; Bloomberg Technoz (proposal Rosatom Apr 2025); ITB/BRIN via Analisis Proyek PLTN; Rahmanta et al., Energies 16(9):3752

Koreksi angka tarif. Kisaran US$65–75/MWh yang beredar di ringkasan analis berasal dari proposal Rosatom untuk PLTN darat 2×1.200 MW di Babel/Kalsel, bukan tarif FPU Halmahera. Untuk SMR darat Kalbar proposal Rosatom menyebut US$85–95/MWh, dan untuk unit terapung 2×110 MW Kalbar US$150–190/MWh. Tarif Halmahera tidak diumumkan; jika mendekati proposal terapung, biayanya ±2× batubara bersubsidi. **Catatan:** murahnya PLTU sebagian berkat harga DMO US$70/ton; pada harga pasar ≥US$90/MWh. Skema 60 tahun beli listrik dari unit milik Rosatom membuat tarif, take-or-pay, dan pembeli menjadi variabel kunci yang belum terbuka.

Ketahanan Energi: Mengapa Nuklir Naik ke Agenda

−16%
Produksi gas 2015→2025
8.078 → 6.753 MMSCFD; Jan–Jul 2026: 6.544

31 MMSCFD
Ekspor gas ke Singapura dipangkas
±8% dari 409,55; efektif 24 Okt 2026

2,3 Mt
Impor produk minyak Jul 2026
+18% YoY (HS 2710)

28,7 jt KL
Kuota Pertalite 2026 (−8% YoY)
Proyeksi konsumsi 29,2 jt KL (+1,7%)

Source: algoresearch (Okt 2026: gas & fuel carousel, data SKK Migas/BPH Migas/TradeMap); Bernama; JawaPos (24–26 Okt 2026)

Pembacaan. Produksi gas turun dan pemerintah mengalihkan gas ke dalam negeri; impor minyak naik. Konteks ini menjelaskan mengapa nuklir dibahas sebagai 'penyeimbang' bauran energi. Namun kelangkaan BBM di Bali, Sumatra, dan Sulawesi pada 2026 menurut laporan berasal dari logistik dan distribusi, bukan cadangan nasional, sehingga PLTN tidak menyelesaikan masalah tersebut. Untuk Halmahera, relevansinya ada pada keandalan listrik kepulauan, bukan substitusi BBM.

Risiko fiskal. Sistem Jawa-Bali pernah oversupply dan PLN menegosiasi ulang kontrak IPP untuk memangkas penalti take-or-pay Rp47,05 triliun (2022). Skema B2B menjauhkan APBN dan PLN dari risiko itu, tetapi tidak otomatis menghilangkan biaya publik (pengawasan, kedaruratan, jaringan).


Sector Map: Siapa yang Mungkin Terdampak, dan Seberapa Terbukti

Segment	Emiten (contoh)	Jalur dampak	Evidence of link to FPU	Verdict
Nikel & smelter	NCKL, MBMA, ANTM, INCO	Listrik rendah karbon, ESG multiple	Lokasi Halmahera Utara ≠ IWIP/Obi; 200 MW ≈4% IWIP; pembeli belum diumumkan	Spekulatif
Kabel & transmisi	SCCO, KBLI, VOKS, JECC	Belanja jaringan	Permintaan datang dari RUPTL (47.758 kms), bukan FPU; belum ada kontrak	Tidak terbukti
Timah & monasit	TINS	Thorium/LTJ untuk nuklir	Tesis terkait thorium/ThorCon; FPU Rosatom pakai reaktor air bertekanan; ThorCon bubar	Tidak relevan
Batubara termal	PTBA, ADRO, ITMG	Substitusi baseload batubara	Baru material jika nuklir skala GW; RUPTL 2025–29 masih tambah 12,7 GW fosil	Sentimen jangka panjang
Gas & energi	PGAS, INDY	Alokasi domestik vs ekspor	Pemangkasan ekspor gas 24 Okt lebih relevan daripada nuklir; efek perlu dicek per emiten	Pantau
Panas bumi	PGEO	Kompetitor/pelengkap rendah karbon	Tidak ada bukti persaingan langsung di Maluku Utara	Pantau
Konstruksi & perbankan	BUMN karya, bank besar	EPC tambat/jaringan; pembiayaan hijau	Unit dimiliki Rosatom; klaim OJK TKBI memuat PLTN belum diverifikasi	Belum terbukti

Source: Penulis; Analisis Proyek PLTN (PDF); Laporan Riset; PLTN Halmahera Editorial Carousel. Nama emiten = sensitivitas sektor, bukan klaim keterlibatan.


Nikel: Penggerak Nyata 2026 = Kuota RKAB, Bukan Listrik

Figure 9: *RKAB 2026 vs Smelter Demand (Mt ore)*



Source: IDNFinancials (28 Apr 2026); gap ±70–90 Mt (±21–26%)

Figure 10: *Daily Share Price Reaction (%)*



Source: Kontan (12 Feb); IDXChannel (27 Apr 2026). 12 Feb: kuota WBN dipangkas; 27 Apr: rencana henti WBN

Weda Bay Nickel (Tsingshan 51,3%, Eramet 38,7%, ANTM 10%) menerima kuota ±12 juta wmt, kehabisan kuota pada Mei 2026, berhenti empat bulan, lalu beroperasi kembali setelah izin pada 10 Sep 2026; Danantara dikabarkan menjajaki saham Eramet. Pergerakan saham nikel mengikuti berita kuota dan harga, bukan PLTN. Pendapatan semester I/2026: NCKL Rp17,10 T; MBMA US$1,05 M (±Rp18,75 T).

Four Evidence Gates: Tunggu Sebelum Bereaksi

01

Kontrak efektif

Bukan hanya perjanjian/MoU; tanggal efektif memulai hitungan 5 tahun

02

Izin & tapak

Evaluasi tapak, AMDAL/KLHS, izin BAPETEN, aturan PLTN terapung

03

Tarif & pembiayaan

Pembeli, tarif, take-or-pay, siapa menanggung risiko


04

Keterbukaan emiten

Kontrak material diumumkan resmi di BEI

Timing: Klaim 5 Tahun vs Rencana Nasional

Figure 11: *Timeline Scenarios (earliest dates if clock starts 2026)*



Source: Interfax/WNN (5 th setelah kontrak efektif); Kontan 26 Okt 2026 (7–10 th); Ember via Eco-Business; RUPTL. Kontrak efektif belum ada, jadi 2031 adalah batas paling optimis.

Rosatom menyebut listrik pertama paling cepat lima tahun setelah ketentuan utama kontrak berlaku. Jika kontrak efektif pada 2026 hasilnya ±2031; jika 2027, ±2032. Unit terapung dirakit di galangan sehingga bisa lebih cepat dari PLTN darat (7–10 th), tetapi izin tapak, kerangka hukum PLTN terapung, dan NEPIO belum tersedia.

Risk Register

Risk	Evidence status	Detail
Regulasi PLTN terapung	Diakui BAPETEN	Status bendera kapal, badan hukum pemegang izin, dan pembagian tanggung jawab saat darurat masih dikaji; PP 2/2014 dirancang untuk reaktor darat
Teknologi	Terdokumentasi	FPU-100 desain baru; satu-satunya referensi (Lomonosov, 2×32 MW) terlambat ±10 th dan biaya hampir 2×
Ekonomi	Studi	Studi Unhas: kelayakan marginal; tarif tidak diumumkan; kontrak 60 tahun beli listrik dari unit milik Rosatom
Sosial	Advokasi & pemda	WALHI: publikasikan AMDAL/KLHS; JATAM: risiko laut dan limbah; Bupati menyambut dengan catatan; belum ada survei independen Halmahera
Bencana & lingkungan	Klaim advokasi	Gempa, tsunami, gelombang, bahan bakar bekas dan dekomisioning belum dipublikasikan; beban kumulatif nikel di Teluk Weda
Geopolitik	Belum diketahui	Pasokan Rusia di bawah sanksi Barat; belum ada analisis resmi atas pembiayaan, asuransi, suku cadang
Tata kelola	Terdokumentasi	B2B tanpa APBN bisa luput dari pengawasan DPR/DPRD; Halmahera di luar RUPTL; NEPIO belum terbentuk

Scenarios

Scenario	Description	Key condition	Confidence
A. Lanjut dengan pengamanan	Studi tapak dan izin rampung, AMDAL/KLHS publik, kontrak transparan	Perpres NEPIO, aturan PLTN terapung, tarif dan pembeli jelas	Rendah–sedang
B. Tertunda/bertahap	Kontrak efektif ditunda; kajian tapak dan regulasi berlanjut; COD bergeser setelah 2032	Proses izin berjalan lebih lambat dari narasi 5 tahun	Sedang
C. Tidak dilanjutkan	Kebutuhan listrik dipenuhi opsi lain (EBT+baterai, interkoneksi, pembangkit lain)	Penolakan sosial, risiko regulasi atau pembiayaan, sanksi	Rendah

Confidence = penilaian penulis dari bukti yang tersedia (kontrak efektif belum ada, izin dan tapak belum final, ThorCon bubar), bukan probabilitas terukur.

Data Lineage & Disclosures

Source Reconciliation: Di Mana Sumber Saling Bertentangan

Item	Conflict	Resolution used here
Lokasi	Satu ringkasan menyamakan proyek dengan IWIP/Halmahera Tengah dan ThorCon	Halmahera Utara; IWIP di Halmahera Tengah; ThorCon di Kelasa, Babel (bubar)
Tarif US$65–75/MWh	Dikaitkan ke FPU Halmahera	Itu proposal PLTN darat 2×1.200 MW; tarif Halmahera tidak diumumkan
Nama unit & tanggal	FPU-100 vs PEB-100; RITM vs RITM-200M; 16 vs 19 Okt	16 Okt = tanda tangan; 19 Okt = pengumuman luas; nama unit dibiarkan FPU-100
Target nuklir nasional	7 GW (2040); 35, 42, 44, atau 45–54 GW (2060)	Semua ditampilkan sebagai rentang; angka berubah antar pejabat
Kapasitas IWIP	3,4 GW; ±4 GW; 4,54 GW	4,54 GW (11 operasi + 3 konstruksi, CRI) sebagai basis, 3,4 GW sebagai batas bawah
Emisi IWIP	±20,4 Mt (publikasi) vs ±31,8 Mt (hitungan penulis, CF 80%, 1 t/MWh)	Dipakai rentang 20–32 Mt
Saham Eramet di WBN	37,8% vs 38,7%	38,7% (total 100% dengan Tsingshan 51,3% dan ANTM 10%)
Data centre 2030	2,3 hingga 11,7 GW	Ditampilkan per sumber beserta definisinya
Klaim belum diverifikasi	TKBI memuat PLTN; NCKL/MBMA 'kebal' royalti; defisit minyak 1 juta bph; fundamental emiten kabel	Tidak dipakai sebagai angka; ditandai 'belum diverifikasi'

Open Questions yang Menentukan Verdict

1. Di mana titik tambat dan bagaimana hasil evaluasi tapak BAPETEN (gempa, tsunami, gelombang, kedalaman)?
2. Siapa pembeli listrik (PLN, industri tambang, atau keduanya), berapa tarifnya, dan apa skema take-or-pay selama 60 tahun?
3. Apakah AMDAL dan KLHS dipublikasikan, dan kapan konsultasi publik di Halmahera Utara dilakukan?
4. Siapa menangani bahan bakar bekas, dekomisioning, dan tanggung jawab bila terjadi kecelakaan, termasuk dampak sanksi atas Rusia?
5. Apakah FPU menggantikan batubara/diesel atau menambah kapasitas untuk permintaan industri baru?

Sources

Primer/berita: Interfax (16 Okt 2026); World Nuclear News; ANTARA (17 & 24 Okt 2026); Kontan (26 Okt 2026); Fortune IDN; Bloomberg Technoz (Rosatom proposal Apr 2025; ThorCon bubar); Dunia Energi (26 Okt 2026); Bernama & JawaPos (gas, 24–26 Okt 2026); investortrust (26 Okt 2026). Data: Unhas–SENSISTEK 9(1) Mei 2026; CRI (Jun 2025); GEM via Mongabay (Apr 2025); Ember via Eco-Business; IDNFinancials; Kontan & IDXChannel (saham nikel 2026); Bisnis, Katadata (data centre). Data pengguna: algoresearch (gas & fuel carousel, Okt 2026); Analisis Strategis Proyek PLTN (PDF); Laporan Riset PLTN Halmahera; Deep Research Dampak PLTN Halmahera; PLTN Halmahera Editorial Carousel.

Disclosures

This analysis is based on information obtained from sources believed to be reliable, but KSPM UMN does not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to change without notice. Detail kontrak (tarif, bahan bakar, nilai investasi) tidak terverifikasi dari dokumen primer. Document is prepared for educational and general circulation purposes. Any statements contained in this document do not have any regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.